

Vymyslené za vás.
Stvorené pre vás.

Systém Festool na stavby z dreva



STAVBY Z DREVA

FESTOOL

Náradie pre najnáročnejších



Stolárske remeslo je veľmi náročné. A to sme aj my.

Od podlahy cez fasádu až po strechu: Stolári stoja každý deň pred tými najrôznejšími výzvami, pri ktorých hrá prím stabilita, výkonnosť a efektivita. A práve preto vyvíjame profesionálne náradie. Už od roku 1925. Dôraz pritom kladieme na kvalitu a spoľahlivosť. A na inovačné nápady. Teda detaily, ktoré pomáhajú, aby bolo pílenie, vŕtanie a skrutkovanie na stavbách z dreva ešte efektívnejšie. A zároveň zvyšujú komfort pri práci. Napríklad akumulátorovými a sieťovými variantmi, profesionálnym príslušenstvom a mobilnými vysávačmi prispôbobeými na použitie pri práci s náradím. Všetko navzájom kompatibilné. Všetko s rozsiahlym servisom. A so systémom.





Len tak medzi nami: Najlepšie nápady pochádzajú od tých najväčších kritikov – od našich zákazníkov!

Produkty Festool sú známe svojimi premyslenými detailami, ktoré vám uľahčia každodennú prácu. A odkiaľ pochádzajú tieto inovatívne nápady, to už nám povie Matthias Seybold, vyučený stolár a aplikačný technik spoločnosti Festool.

Pán Seybold, odkiaľ pochádzajú nápady pri vývoji produktov?

Najtvrdšia kritika a najlepšie podnety vždy pochádzajú od našich zákazníkov. A to v momente, keď naši technici a produktoví dizajnéri vytvoria prototyp. S tým sa potom vydáme na cesty po rôznych prevádzkach a zbierame spätnú väzbu priamo od používateľov.

S akou spätnou väzbou sa napríklad stretávate?

Konkrétne sme pri našich nových ručných akumulátorových okružných píľach zohľadnili návrhy na nastavenie hĺbky rezu a na výkyný držiak. A potom prišiel jeden z nich s nápadom, že by bola skvelá ručná okružná píla s funkciou drážkovania – a zvládli sme aj to.

Zohľadniť všetky tieto prania ale nemôže byť vždy ľahké?

To nie, ale každá spätná väzba nám dáva možnosť vylepšiť náš produkt a optimálne ho pripraviť na neskoršie používanie. Takto si môžeme byť istí, že za každým produktom stojí nielen šikovnosť našich konštruktérov, ale aj množstvo nápadov a podnetov z prvej ruky priamo od používateľov.

Je niečo, čo majú spoločné skutočne všetky produkty Festool?

Hneď niekoľko vecí: ergonómiu, vzhľad a to, že sú súčasťou jedného systému. Ako výnimočnú vidím robustnosť produktov Festool. Je úžasné, keď prídem do nejakej prevádzky, kde používajú našu kapovaciu pílu už dlhé roky a stále funguje bez najmenej chybičky. A aby to tak bolo aj naďalej, radi toho pri vývoji zo seba dáme čo najviac.







Pri **stavbách z dreva** neexistuje záruka dobrého počasia. Ale naše náradie funguje v každom počasí.


Či svieti slnko alebo zúri nečas, na podlahe aj na streche, v úzkych priestoroch aj bez prívodu elektriny: S náradím Festool ste pripravený na všetky situácie, ktoré vám stavba z dreva môže priniesť. Napríklad pomocou ručnej akumulátorovej okružnej píly HKC 55 s kapovacou lištou FSK môžete rezať vo výške aj bez pomoci. Pri drevených skrutkách s priemerom 10–12 mm sa môžete spoľahnúť na silu akumulátorového príklepového vŕtacieho skrutkovača QUADRIVE. Vďaka reťazovej píle UNIVERS ste vybavený na rezanie tých najrôznejších materiálov. A so všetkým naším extrémne robustným náradím môžete byť v pohode, nech už musíte čeliť akýmkoľvek poveternostným podmienkam.



Stvorené na veľké úlohy: Vŕtací skrutkovač QUADRILL DR 20 na skrutky do dreva do 12 x 10 mm alebo otvory do 65 mm. Prostredníctvom rozhrania FastFix je možné nastaviť rozličné funkcie v priebehu pár sekúnd.



Na presný rez vrstiev: TS 55 s dvojitou stupnicou hĺbky rezu s jemným posunom – jednoduché a presné nastavenie.



Presnosť na prvý pokus: Kapovacia píla KS 120 umožňuje kapovanie drevených hranolov a trámov s hrúbkou až 88 mm a presvedčí vás svojou integrovanou kapovacou funkciou pre hĺbky rezu max. do 120 mm. Inteligentné detaily, ako dvojliniový laser a uhlomer, sú zárukou presných výsledkov.



60 Nm na 1. stupni: QUADRIVE DRC bez problémov zvládne skrutky do dreva až do 12 x 10 mm. A zároveň ako PDC A s vypínateľným axiálnym príklepom na vŕtanie do muriva.



Pílový list von, drážkovacia hlava dnu: Ručná okružná píla HK 132 E sa s frézovacím zariadením bez veľkej námahy zmení na spoľahlivú drážkovaciu frézu.

SERVICE
all-inclusive



Servis pre nás znamená byť vždy poruke.
Nech sa stane čokoľvek.

36-mesačná ochrana pre prípad krádeže.

Zaregistrujte náradie a užívajte si všetky výhody služby SERVICE all-inclusive. Viac informácií na stranách 32 a 33.



Pre vyššiu mobilitu pri stavbách z dreva: Akumulátorová ručná okružná píla HKC 55 s kapovacou lištou FSK ukáže, čo dnes píla na streche dokáže.



Systém kapovacích píl: Akumulátorová ručná okružná píla HKC 55 a ručné okružné píly HK 55 a HK 85 v kombinácii s kapovacou lištou FSK. Spájajú presnosť a efektívnosť s vysoko pohodlným ovládaním, optimalizovanou ergonómiou a jednoduchou manipuláciou. Pritom vlastnosti, ako napríklad nastavenie hĺbky rezu s funkciou zanorenia, diaľkové ovládanie výkyvného krytu, vodiaci klin a rýchla výmena pilového listu pomocou rozhrania FastFix, vytvárajú tie najlepšie pracovné podmienky. A kapovacia lišta FSK umožňuje exaktné, opakovane presné rezy.



Všestranne použiteľné: Či drevo alebo tvrdé izolačné materiály, tesárska reťazová píla UNIVERS SSU 220 reže všetky materiály bežne používané pri stavbách z dreva až do hrúbky 200 mm. Vďaka vodiacej lište sa podaria aj rovné, kapovacie, pozdĺžne rezy s úkosom bez vytrhávania a bez akýchkoľvek problémov.

Úspech je taký ľahký

Či už zvisle, nad hlavou alebo jednoducho rukou. Pravou alebo ľavou. Každé naše náradie vás presvedčí svojou nízkou hmotnosťou, je kompaktné a ovláda sa intuitívne. To je základ vytrvalej práce, ktorá je oficiálne potvrdená mnohými oceneniami za vynikajúci dizajn.





Výstavba strechy vytvorí viac priestoru. A systém Festool zase viac možností.

Trámy v dielni spojte, na mieste vykonajte úpravy, narežte tvrdý izolačný materiál, priskrutkujte sadrokartón a sadrovláknité dosky, obrúste tmel: kým sa zo strechy rodinného domu stane obývačka, je na nej veľa práce. A na efektívnu prácu potrebujete multifunkčné a premyslené náradie. Napríklad píly, ktoré môžete použiť na krátenie obrobkov, spájacie práce až po použitie čapov. Akumulátorové skrutkovače, ktoré bez problémov vnoria do dreva aj hrubé skrutky. Skrutkovače na sadrokartón, pomocou ktorých umiestnite sadrokartónové dosky prakticky jedným pohybom. Brúsky s dlhým krkom, ktoré sa vďaka nízkej hmotnosti a bezúdržbovému motoru postarajú o bezproblémovú prácu. A vhodné mobilné vysávače aj o zdravú a čistú prácu.



Funkcia Stop and go: Zapúšťanie skrutiek, vyvíjanie tlaku, skrutkovanie – DURADRIIVE ponúka až o 40 % vyšší skrutkovací výkon na jedno nabitie akumulátora.

Ešte nikdy nebola montáž suchých stavieb ľahšia:

Brúška s dlhým krkom PLANEX easy nevyžaduje údržbu vďaka bezuhlíkovému motoru EC-TEC bez pružného hriadeľa. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa pri práci s ňou neunavíte pri opracovávaní stien ani stropov.



Extrémne robustné: Krútiaci moment 60 Nm na 1. stupni na silné skrutkovanie až do 10 x 300 mm, 3.800 ot/min na 4. stupni na presné vŕtanie. A kovová prevodovka píly QUADRIIVE PDC 18/4 dlhodobo udrží výnimočnú silu a otáčky – a to len s hmotnosťou 2,0 kg.

Veľmajster pri stavbách z dreva: Či skracovanie dreveného masívu, práce na väzbe, prirezávanie paluboviek, hnaného reziva alebo dosiek, pílenie čapov alebo prirezávanie doskového materiálu každého druhu – robustná HK 85 je s 2 300 W a 85 mm ideálnou kombináciou výkonu a komfortu. A niekoľkými pohybmi ju premeníte na drážkovú frézku.



SERVICE
all-inclusive



Ešte stále si nie ste istý? Potom jednoducho vyskúšajte naše náradie! V prípade pochybností vám vrátime peniaze.

15 dní testovanie bez rizika.

Zaregistrujte si náradie a užívajte si všetky výhody služby SERVICE all-inclusive. Viac informácií na stranách 32 a 33.



Optimálny výhľad na nákras: Ostré LED diódové svetlo prenesie tieň vrhaný pílovým listom ako presný ukazovateľ línie rezu na obrobok.

Enormne všestranné: KAPEX KS 60 vás presvedčí svojou maximálnou hĺbkou rezu 305 x 60 mm a obojstranným uhlom sklonu až do 47, resp. 46 stupňov.



Skonstruované na večnosť.

Množstvo elektrického náradia Festool sa používa už 30 rokov a viac. Nie je to náhoda, ale výsledok vývoja, dimenzovaného od začiatku na nízke opotrebovanie a odolnosť. Stojí nás to síce viac času, avšak našim zákazníkom to ušetrí veľa peňazí. Vďaka nízkym nákladom na opravy a zníženým výpadkom, čo sa pri dlhom chode viac ako vyplatí.

Jednoduché rezanie tvrdých izolačných materiálov: Tesárska reťazová píla IS 330 kombinuje prednosti reťazovej píly a ručnej okružnej píly s vodiacou lištou do jedinečného mobilného systému. S naklonením 60° je píla IS 330 vhodná dokonca aj na extrémne rezy s úkosom, s hĺbkou 230 mm pri sklone 45° a 165 mm pri 60°.



Pri **oprave striech** je čistá práca nevyhnutná. V každom ohľade.

Či už pri opravách drevených konštrukcií, rezaní škridiel alebo izolačných dosiek – dôkladnosť je pri oprave striech priam nutnosť. Pre svojich zákazníkov chcete totiž dosiahnuť dlhú životnosť a maximálnu úsporu energie. Aby ste boli efektívny aj vy, potrebujete náradie, s ktorými môžete rezať na chlp presne a rýchlo zapúšťať skrutky. A keďže jeden nikdy nevie, čo sa v starých stenách skrýva, povinným pomocníkom sú aj mobilné vysávače, ktoré dôkladne a rýchlo odstránia aj zdravie ohrozujúci prach.





Pracujte ľahšie v akejkoľvek pozícii: S akumulátorovým príklepovým vŕtacím skrutkovačom PDC a ľahkým kompaktným akumulátorom pracujete pohodlne dokonca aj nad hlavou.



Rýchle čistenie, ktoré vám šetrí aj zdravie: CLEANTEC CTM 26 bezpečne odstráni dokonca aj kritický prach.



Silná pri každom použití: 4 stupne pre maximálne prispôsobenie každej funkcie a rozhranie FastFix pre rýchlu výmenu počas práce.



Pre nezávislú silu na priamkach a citlivé pílenie v krivkách: Akumulátorová priamočiara píla PSC 420 s 3 800 zdvihmi za minútu.



Absolútna presnosť: Diamantovým rezacím systémom DSC-AG 230 odrežete škridle rýchlo, presne a bez prachu.

SERVICE
all-inclusive



Nielen dobré náradie má u nás tradíciu. Ale aj dobrý servis.

Bezplatná oprava počas 36 mesiacov.

Zaregistrujte si náradie a užívajte si všetky výhody služby SERVICE all-inclusive. Viac informácií na stranách 32 a 33.



Veľkosť ľahko zvládnutá: Tesárska reťazová píla IS 330 EB – hmotnosť len 7 kg pri hĺbke rezu 330 mm.



Rýdza presnosť: Presná, ľahká a hlboká na precízne prirezávanie dreva a izolačných materiálov – tesárska reťazová píla UNIVERS SSU 200.



Rýchlosť a vytrvalosť: Vďaka rýchlonabíjačke SCA 8 sú akumulátory AIRSTREAM rýchlo znovu k dispozícii – kedy presne, to vám ukáže sama.



Presné vedenie: Svoju všestrannosť preukáže HKC 55 aj v spojení so systémom vodiacich líšt Festool – ideálny je totiž na rezanie latiek, rámov aj okrajových dosiek.

Jeden z našich najdôležitejších vývojárov: **samotný stolár.**

Všetko náradie Festool bolo vyvinuté v praxi – a testované profesionálmi. Čo sa dá optimalizovať, to zistíme hneď z prvej ruky, z ruky používateľov. A to preto, že svojich zákazníkov počúvame a vyvíjame naše produkty spolu s nimi. Tak vznikajú systémy pílenia, skrutkovania a vŕtania vytvorené na mieru. A produkty, ktorých prvoradou úlohou je dokonalý výsledok práce.



A photograph of a modern building's exterior. The building has a white facade with large windows and a balcony with a metal railing. A wooden deck is in the foreground with a white lounge chair. The text is overlaid on the right side of the image.

Pekná **fasáda** je vizitkou každého domu. A jeho najlepšou reklamou.

Len zriedka je kvalitu práce vidno tak jasne ako pri fasáde. Tu môžete svojou kreativitou a presnosťou zabodovať aj u potencionálnych nových zákazníkov. Systém Festool vám pritom pomôže flexibilným, presným náradím a premysleným príslušenstvom. Či už ide o spojovacie materiály, drevo alebo o vlákniť cement – bez problémov zvládnete čisté rezy pri napájaní rohov a aj pri úpravách okenných otvorov. A vždy sa môžete spoľahnúť na komfort a silu našich produktov – dokonca aj vŕtanie do betónu zvládnu rýchlo a bez námahy. Vaši zákazníci tak budú nadšení už z cesty k dokonalému výsledku.



Šetrí klíby: Prv než sa energia príklepu prenesie na ruky, BHC 18 ju zachytí a odpruží. Práca bez námahy.



Pracuje rýchlo a jednu ruku ponecháva voľnú: DURADRIVE so zásobníkovým nadstavcom pre všetky bežné pásové skrutky 25–55 mm.



Presné vedenie, čistá práca: Diamantový rezací systém DSC-AG s vodiacími lištami na presné rezanie fasádnych dosiek – a spolu s mobilným vysávačom aj čisté pracovné prostredie.



Mimoriadne všestranné: Na vŕtanie, skrutkovanie a príklepové vŕtanie do muriva a kameňa. S pripojiteľným axiálnym príklepom vytvorí QUADRIVE PDC 18/4 presné diery až do priemeru 10 mm.



Perfektný až do materiálu s hrúbkou 85 mm: S HK 85 budú vaše pozdĺžne a priečne rezy dokonalé až do hrúbky materiálu 85 mm. Tak sa vám podarí rezanie tvrdých izolačných materiálov, hranolov a doskových materiálov bez námahy a presne.



Silná, presná, flexibilná: Akumulátorová ručná okružná píla HK 55 v kombinácii s vodiacou lištou FS.



Mobilita bez hraníc – náš KS 60: S rukoväťami na odnesenie, s prepravnou poistkou a voliteľne so stacionárnym stolom a prepravným podvozkom pre ešte väčší komfort.



Jednoduchá preprava: Stolová okružná píla PRECISIO CS 70 s nízkou hmotnosťou a s premyslenými funkciami odpíli obrobky s hrúbkou až do 70 mm – a napriek svojej veľkosti sa ľahko prepravuje a rýchlo montuje.

Vyskúšajte náš systém.

Sú za ním nápady a požiadavka premyslieť každé zadanie úlohy od A po Z. Začína sa výkonným náradím, vhodným príslušenstvom a končí v neposlednom rade spotrebným materiálom, ktorý je presne vyvinutý k náradu. Tak vzniká systém, perfektne šitý na mieru každodenného používania, ktorý ešte viac zefektívni prácu.





Takto zvládnete **stavbu schodiska** ľavou zadnou.

Rovné alebo točité, z čistého dreva alebo zo zmiešaných materiálov, s podestou alebo s osou – schody sú neodmysliteľným spojovacím prvkom budovy. Tak ako náradie s premysleným príslušenstvom na väčšiu efektívnosť pri stavbe schodov. Napríklad horné frézy v kombinácii so šablónou na vytvorenie stupníc do série. Spájací systém, ktorý spája výhody drážok a čapov, plochých a okrúhlych klinov. Alebo vrtačka na schody na presné a rýchle vŕtanie do stupníc s rôznym prevedením. Tak sa schody rýchlejšie postaví stupienok za stupienkom.



Rýchle mobilné spájanie: So systémom DOMINO XL sa vám aj stabilné spoje masívneho dreva podaria jednoducho a presne. Na spracovanie čapov DOMINO s veľkosťou až 14 x 140 mm. Či už v interiéri alebo v exteriéri – na každú situáciu nájdete vhodný čap DOMINO.



Raz nastaviť a sériovo pracovať: S viacúčelovou frézovacou šablónou MFS a hornou frézou OF 2200 budú stupnice rýchlo vyfrézované.



SERVICE
all-inclusive



Aby ste mali zaručene dlhú radosť zo svojho náradia Festool, poskytujeme

10 rokov záruky náhradných dielov.

Zaregistrujte si náradie a užívajte si všetky výhody služby SERVICE all-inclusive. Viac informácií na stranách 32 a 33.



Úspora času: Spájanie konštrukcií je pomocou čapovacej frézy DOMINO z hľadiska času mimoriadne úsporné. Ideálna na rýchle a presné manuálne spájanie.



Poteší nielen pľúca.
Ale aj zákazníkov.

Mobilné vysávače zachytia až 99,995 % prachu, ktorý vzniká pri brúsení, pílení alebo frézovaní. A to je dôležité práve pri prácach v obývaných interiéroch. Čo sa inokedy dostane do pľúc, skončí teraz priamo vo veľkoryso dimenzovanej zachytnej nádobe. A to poteší aj vašich zákazníkov. Pracovisko, ktoré je také čisté ako výsledky vašej práce. A v konečnom dôsledku prispieva aj k výrazne vyššiemu podielu odporúčaní.

Presné vŕtanie: S vŕtačkou na schody GD D10-40 na vŕtanie okrúhlych spojov.





Terasa toho musí zniesť veľa – presne, ako nástroje, ktorými sa vytvára.

Dážď, sneh, mráz – terasa musí odolávať extrémnym poveternostným podmienkam. Preto sem treba len tvrdé, odolné drevo. A k nim potrebujete robustné, silné nástroje. Napríklad kapovacu pílu KAPEX KS 60, ktorá silne, presne a rovnomerne pracuje s dvojitém guľôčkovým ložiskom a s vedením s dvojitém stĺpikom. A vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnému tvaru je doma na každej stavbe – kde odolá všetkému. Za to ručíme našou službou SERVICE all-inclusive, ktorá vám až 36 mesiacov pokryje náklady na opravu. Viac informácií o službe SERVICE all-inclusive nájdete na strane 32 a 33.



Presné vedenie: Svoju všestrannosť preukáže HKC 55 aj v spojení so systémom vodiacich líšt Festool.



So silným ťahom: Silný 2 300 W motor s výkonnou elektronikou sa pri pílení pílou HK 85 postará o konštantnú silu.



Dvojnásobná presnosť: Dimenzované na mimoriadne veľké zaťaženie a s dvojitém uložením na guľôčkových ložiskách. Dvojitýpikové vedenie Festool zaručuje bezpečné a plynulé vedenie pílového listu a znamená najvyššiu mieru presnosti.



Robustný silák na betón: Špecialitou vŕtačky BHC 18 sú otvory s pneumatickým príklepom až do 18 mm v betóne, kameni a v murive.



Silné: S akumulátorovou príklepovou vŕtačkou PDC vytvoríte jedným pohybom otvory s priemerom 10 – 16 mm.

Šikovne udáva tempo.

Na efektívnu a rentabilnú prácu je však najlepší systém. Napríklad s premyslenými odkladacími systémami, s ktorými vám už pred prácou odpadá hľadanie nástrojov. Presné nástroje vám zaručia dokonalé výsledky hneď na prvýkrát – to vám ušetrí dodatočné úpravy a náklady na materiál. A dôsledné odsávanie neprospieva len vášmu zdraviu, ale znižuje aj čas potrebný na záverečné upratovanie.

Prvé použitie nášho náradia:

Peklo.

Vypnúť, vyhodiť, zabudnúť. Predtým, ako vás na stavbe prepadnú takéto myšlienky, vezmeme za vás na seba ručenie za kvalitu. A to bez milosti a presne podľa hesla: Kvalita je výsledkom utrpenia. Ak vám napríklad akumulátorová vrtačka spadne – žiadny strach, to sa jej stalo už veľakrát. Ďalšie jednoduché cvičenie znie: zapnúť, motor beží, vypnúť, motor sa vypne. A výnimočnosťou je, že toto cvičenie zopakujeme niekoľko stotíkrát za sebou.

Náradie, ktoré vydrží toto trápenie, odmeníme výnimočným spôsobom: návštevou v našej odprašovacej komore. V nej je celé hodiny náradie zavreté pod neustálou paľbou obzvlášť agresívneho arizonského prachu dovezeného špeciálne na tento účel. Najneskôr pri tomto teste sa ukáže nielen to, keď ovládanie alebo kryt nefungujú, ale aj to, či ložiská a vinutia bezchybne fungujú.

A zostáva už len vytrvalostný beh. Ak ste už niekedy zabehli maratón, možno si spomínate na to utrpenie zdanlivo nekonečných posledných kilometrov do cieľa. Ak to prenesieme do roviny našich nástrojov, sú naši vývojári neúprosní aj tu. Presnejšie: Bez ohľadu na straty nechajú náradie píliť alebo brúsiť dva týždne v kuse. A to pri neustálom striedaní voľnobehu a plnej záťaže v najrôznejších materiáloch od tých najtvrdších až po tie najmäkšie. Každý jeden tento strastiplný krok nám odhalí dôležité poznatky o trvácnosti, bezpečnosti alebo o možnostiach, v ktorých by sa mohol nástroj optimalizovať.

Pre náradie, ktoré nesie značku Festool, a náradie, ktoré má to najhoršie už za sebou pred tým, ako ho začnete používať na stavbe.



Naša zodpovednosť sa nekončí pri kvalite zariadenia.

Denne premýšľame, ako vám môžeme uľahčiť život. Perfektne premysleným náradím – a službami, ktoré sú dôsledne orientované na požiadavky vášho pracovného dňa. Chcete a musíte v čo najväčšej miere zamedziť pracovným výpadkom, zbytočnej zvýšenej námahe a zvýšeným nákladom. My to vieme, a preto chceme prispieť svojím dielom, servisom Festool. Váš úspech je pre nás dôležitý.



Zaregistrujte si náradie online až do 30 dní
po jeho kúpe a zaistíte si všetky služby!
www.festool.sk/register

Bezplatná oprava* počas 36 mesiacov.

36-mesačná záruka ochrany pred nákladmi*: Keď je niečo chybné, oprava je zdarma. Vráťane pracovného času, náhrady a dokonca aj opotrebovateľných súčiastok. Prepravný servis na žiadosť u vás vyzdvihne náradie – a znova vám ho prinesie naspäť. Tiež zdarma.

Ochrana proti krádeži 36 mesiacov.

36-mesačná ochrana proti krádeži, jednoduchšia ako poistenie: V prípade krádeže – aj zo stavby alebo z auta – získate za spoluúčasti 100 eur úplne nové náradie.

Záruka náhradných dielov 10 rokov.

Tak dlho máme každú náhradnú súčiastku na sklade – minimálne. Ak výnimočne nie je dostupná, získate zdarma nové náradie ako náhradu.

15 dní testovania bez rizika.

Nie je zakúpené náradie tým, čo ste si predstavovali? Prineste ho do 15 dní od kúpy jednoducho naspäť k predajcovi a bude vám vrátená jeho kúpna cena.



Viac informácií o službe SERVICE all-inclusive, podmienkach servisu a platnosti nájdete na internete na stránke www.festool.sk/service


SERVICE all-inclusive platí na všetko náradie zakúpené po 2. apríli 2013, ktoré sa zaregistruje do 30 dní od kúpy.

* „Bezplatná oprava“ neplatí pre poškodenie spotrebného materiálu a príslušenstva, pri nesprávnom používaní, pre škody pri používaní iného ako originálneho príslušenstva či náhradných dielov a ďalej v prípade samostatne rozobraného náradia alebo používania s trvalo silným opotrebením.

Väčšia sila. Dlhšia výdrž. Viac možností. **System Festool 18 V.**



V systéme Festool 18 V toho získate viac: Väčšiu silu a vďaka novej akumulátorovej súprave s kapacitou 6,2 Ah až o 20 % dlhší chod produktov. Vyššia rýchlosť vďaka rýchlonabíjačke AIRSTREAM SCA 8 s integrovaným chladiacim zariadením. Väčšia výdrž vďaka akumulátorovým článkom odolným pred vysokým prúdom. Viac možností s tromi variantmi akumulátorovej súpravy a súpravou PowerSelect na individuálne zostavenie systému akumulátorov. Lepšia efektivita a komfort pri práci s dopodrobna premyslenými nástrojmi. A samozrejmosťou sú aj doplnkové služby v rámci SERVICE all-inclusive.



Jedinečné: 36-mesačná záruka aj na akumulátory.

S Festool budete profitovať z bezplatných opráv počas 36 mesiacov* – vrátane opotrebovateľných súčiastok. A netýka sa to len všetkého náradia, ale aj akumulátorov a nabíjačiek. Zaregistrujte svoje náradie a užívajte si všetky výhody služby SERVICE all-inclusive: www.festool.sk/service

SERVICE all-inclusive platí na všetko náradie zakúpené po 2. apríli 2013, ktoré sa zaregistruje do 30 dní od kúpy. Viac informácií a servisné podmienky nájdete na www.festool.sk/service

* „Bezplatná oprava“ neplatí pre poškodenie spotrebného materiálu a príslušenstva, pri nesprávnom používaní, pre škody pri používaní iného ako originálneho príslušenstva či náhradných dielov a ďalej v prípade samostatne rozobraného náradia alebo používania s trvalo silným opotrebením.

Všetko náradie v prehľade.

Pílenie



Príslušenstvo k tesárskym ručným okružným pílam HK 132

HK 132



Okružné náradie



Hobľovacie náradie

- Bezproblémové narezávanie aj pri rezoch s úkosom vďaka diaľkovému ovládaniu výkyvného krytu
- Presné rezy s úkosom do 60° vďaka stabilnému otočnému uloženiu a presnej stupnici
- Komfort vďaka elektronike: pozvoľný rozbeh, stále otáčky, ochrana pred preťažením a kontrola teploty vinutia
- Bezpečné a presné vedenie pomocou praktického systému dorazov: paralelný doraz, rozšírenie stola a vodiaci doraz pre vodiace lišty

Technické údaje

Príkon	2.300 W
Voľnobežné otáčky	2.200 min ⁻¹
Ø pílového listu	350 mm
Hĺbka rezu 0°; 90°	50 – 132 mm
Hĺbka rezu 45°/60°	85/50 mm
Rezy s úkosom	0 – 60°
Hmotnosť	18 kg

Rozsah dodávky

HK 132 E HW štandardný pílový list W24, paralelný doraz a rozšírenie stola, prívodný kábel s dĺžkou 10 m, v kartónovom obale

Obj. č. **769531**



Ručná okružná píla HK 85

HK 85



Drážkovacie náradie

- Silný 2 300 W motor s výkonnou elektronikou sa postará o konštantnú silu pri pílení
- Bezpečná a komfortná manipulácia vďaka nastaveniu hĺbky rezu s funkciou zanorenia, diaľkovému ovládaniu výkyvného krytu a vodiacemu klinu
- Nastavenie uhla centrálnym zvieracím mechanizmom v rozsahu 0 až 60°
- So súpravou na prestavbu nastavovacieho drážkovača sa ručná okružná píla zmení na drážkovaciu frétku

Technické údaje

Príkon	2.300 W
Voľnobežné otáčky	1.500 – 3.300 min ⁻¹
Ø pílového listu	230 mm
Rozsah uhlov	0 – 60°
Hĺbka rezu 0°; 90°	0 – 85 mm
Hĺbka rezu pri 45°/50°	62/47 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	7,0 kg

Rozsah dodávky

HK 85 EB-Plus-FSK420 HW štandardný pílový list W24, paralelný doraz, ovládací nástroj, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC, kapovacia lišta FSK 420

Obj. č. **574665**



Ručná okružná píla HK 55

HK 55

- Silný 1 200 W motor s výkonnou elektronikou sa postará o konštantnú silu pri pílení
- Bezpečná a komfortná manipulácia vďaka nastaveniu hĺbky rezu s funkciou zanorenia, diaľkovému ovládaniu výkyvného krytu a vodiacemu klinu
- Nastavenie uhla centrálnym zvieracím mechanizmom v rozsahu 0 až 50°
- Pílenie so systémom: HKC v kombinácii s kapovacou lištou FSK a vodiacou lištou FS

Technické údaje

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	2.000 – 5.200 min ⁻¹
Ø pílového listu	160 mm
Rozsah uhlov	0 – 50°
Hĺbka rezu 0°; 90°	0 – 55 mm
Hĺbka rezu pri 45°/50°	42/38 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	4,4 kg

Rozsah dodávky

HK 55 EBQ-Plus-FSK420 HW štandardný pílový list W18, ovládací nástroj, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC, kapovacia lišta FSK 420

Obj. č. **574678**



Ďalšie príslušenstvo nájdete na
www.festool.sk



**Akumulátorová ručná okružná píla
HKC 55**


HKC 55



- Mobilita a nezávislosť vďaka výkonnému 18 V lítium-iónovému akumulátoru a pripojiteľným kapovacím lištám
- Bezuhlíkový motor EC-TEC v kombinácii s lítium-iónovými akumulátormi pre maximálny výkon pri rezaní
- V spojení s kapovacou lištou: rýchle, uhlovo presné a mobilné uskutočňovanie kapovacích rezov
- Bezpečná a komfortná manipulácia vďaka nastaveniu hĺbky rezu s funkciou zanorenia, diaľkové ovládaniu výkonného krytu a vodiaceho klinu

Technické údaje

Napätie akumulátora	18 V
Voľnobežné otáčky	4.500 min ⁻¹
Ø pilového listu	160 mm
Rozsah uhlov	0 – 50°
Hĺbka rezu 0°; 90°	0 – 55 mm
Hĺbka rezu pri 45°/50°	42/38 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Kapacita lítium-iónového akumulátora	5,2 Ah
Hmotnosť vrátane lítium-iónového akumulátora	4,1 kg



**Kapovacia lišta
FSK**

FSK

- Ručné okružné píly HK 55, HKC 55 a HK 85 sa dajú pomocou rýchlospojky jednoducho spojiť do jedného celku s kapovacou lištou
- Kapovací pilový systém uľahčuje prácu rýchlymi, vedenými a uhlovo presnými kapovacími rezmi
- Systém dorazov pre opakovane presné uhlové rezy
- Vďaka spätnej funkcii sa píla po prepílení automaticky vráti do východiskovej polohy

Technické údaje

	FSK 250
Dĺžka rezu	250 mm
Rozsah uhlov	-45° – +60°
Hmotnosť	0,98 kg
	FSK 420
Dĺžka rezu	420 mm
Rozsah uhlov	-60° – +60°
Hmotnosť	1,26 kg
	FSK 670
Dĺžka rezu	670 mm
Rozsah uhlov	-60° – +60°
Hmotnosť	1,63 kg



**Vodiaca lišta
FS**

FS

- Vodiace lišty 800 – 5.000 mm
- Vedenie bez vôle – vodiace čeluste ponorných pil možno na vodiacej lište nastaviť bez nástrojov
- Rez bez vytrhávania – gumená manžeta priamo na náryse bráni vytŕhaniu hrán aj pri šikmých rezoch
- Presná práca – pre presné drážky tu je vodiaci doraz pre horné frézy
- Jednoduchý prenos uhla – pomocou kombinovanej uhlovej jednotky a vodiacej lišty

Rozsah dodávky

v kartónovom obale	Obj. číslo
FS 800/2	491499
FS 1080/2	491504
FS 1400/2	491498
FS 1900/2	491503
FS 2400/2	491502
FS 2700/2	491937
FS 3000/2	491501
FS 5000/2	491500
FS 800/2 = dĺžka 800 mm; FS 1080/2 = dĺžka 1.080 mm; FS 1400/2 = dĺžka 1.400 mm atď.	

Rozsah dodávky

HKC 55 Li 5,2 EB súprava FSK420 HW
štandardný pilový list W18, 2x akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchlonabíjačka SCA 8, ovládací nástroj, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC, kapovacia lišta FSK 420

Obj. č. **201372**

Rozsah dodávky

v kartónovom obale	Obj. číslo
FSK 250	769941
FSK 420	769942
FSK 670	769943

Všetko náradie v prehľade.

Pílenie



**Píla na rezy so zanorením
TS 55 R**

TS 55 R

- Maximálna flexibilita vďaka plochému krytu pre minimálny odstup od steny (12 mm)
- Nastavovanie uhla so šikmým rezom -1° až 47°
- Bezpečná práca a jednoduché priloženie do existujúcej škáry rezu pomocou vodiaceho klinu
- Dobrý výhľad na narysovanú čiaru a pílový list cez posuvný priezor

Technické údaje

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	2.000–5.200 min ⁻¹
Ø pílového listu	160 mm
Rozsah uhlov	-1 – 47 °
Hĺbka rezu	0–55 mm
Hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	4,5 kg



**Akumulátorová píla na rezy so
zanorením TSC 55**

TSC 55



- Bezuhlíkový motor EC-TEC v kombinácii s lítium-iónovými akumulátormi pre maximálny výkon pri rezaní
- Flexibilná koncepcia dvoch akumulátorov: možná je prevádzka s dvomi akumulátormi 18 V (36 V) pre maximálny výkon, alebo s jedným akumulátorom 18 V pre nízku hmotnosť
- Motor EC-TEC s vysokými otáčkami pre dokonalú kvalitu rezu a rýchly postup práce
- Vrečko na prach pre prácu bez emisií

Technické údaje

Napätie akumulátora	18/36 V
Voľnobežné otáčky	2.650–3.800/ 5.200 min ⁻¹
Ø pílového listu	160 mm
Rozsah uhlov	-1 – 47 °
Hĺbka rezu	0–55 mm
Hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Kapacita akumulátora Li-Ion	5,2 Ah
Hmotnosť 1 x 18 V/2 x 18 V	4,6/5,3 kg



**Stolová píla
PRECISIO CS 70**

PRECISIO CS 70

- Účinná práca vďaka univerzálnemu motoru s príkonom 2 200 W
- 70 mm hĺbka rezu pre ešte väčšiu pestrosť použitia
- Rýchle prestavenie z pozdĺžneho na priečny rez s uhlovým dorazom
- Obojstranne hladké rezy vďaka pohyblivému chrániču proti vytŕhaniu materiálu

Technické údaje

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	2.000–4.200 min ⁻¹
Ø pílového listu	225 mm
Výška rezu 90°/45°	0–70/0–48 mm
Šikmá poloha	0 [-2]° – 45 [+47]°
Dráha ťahu	320 mm
Rozmery stola	690 x 500 mm
Výška sklopeného stola	375 mm
Výška rozloženého stola	900 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	34,5 kg

Rozsah dodávky

TS 55 REBQ-Plus-FS HW pílový list s jemnými zubami W48, triesková zábrana, priezor, ovládací nástroj, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC, vodiaca lišta FS 1400/2

Obj. č. **561580**

Rozsah dodávky

TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS HW pílový list s jemnými zubami W48, triesková zábrana, priezor, vrečko na zachytávanie prachu, ovládací nástroj, 2x akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchlonabíjačka SCA 8, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC, vodiaca lišta FS 1400/2

Obj. č. **201400**

Rozsah dodávky

CS 70 EB HW univerzálny pílový list W32, uhlový doraz, posúvacia tyč, ovládací nástroj, 3x triesková zábrana, odsávací súprava, v kartónovom obale

Obj. č. **561136**



Ďalšie varianty výrobkov nájdete na
www.festool.sk



**Tesárska reťazová píla
UNIVERS SSU 200**

UNIVERS SSU 200

- ▶ Hĺbka rezu 200 mm pri hmotnosti 6,5 kg
- ▶ Presné rezy vďaka integrovanej vodiacej drážke v stole z tlakového odliatku z hliníka, na použitie s vodiacou lištou
- ▶ Všestranne použiteľná na rezy s úkosom do 60°
- ▶ Výmena a napínanie reťaze sa vykonáva bez nástrojov
- ▶ Na drevo a izolačné materiály

Technické údaje

Príkon	1.600 W
Voľnobežné otáčky	4.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu 0°; 90°/45°/60° mm	200/140/100 mm
Rezy s úkosom	0 – 60°
Rýchlosť rezania (voľnobeh)	10,6 m/s
Náklon pílovej lišty	0 – 10°
Hmotnosť	6,5 kg

Rozsah dodávky

SSU 200 EB-Plus-FS Pílová reťaz Uni SC 3/8"-91 U-39E, reťazový olej 250 ml, prírodný kábel s dĺžkou 7,5 m, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC, vodiaca lišta FS 800/2

Obj. č. **769010**



**Tesárska reťazová píla
IS 330**

IS 330

- ▶ Ideálna na stavbu: prirezávanie aj tých najhrubších izolačných materiálov vďaka hĺbke rezu 330 mm pri hmotnosti 7,0 kg
- ▶ 60° rezy s úkosom s hĺbkou 165 mm
- ▶ Dokonale rovné rezy vďaka vodiacej lište
- ▶ Otočný nátrubok odsávania na pripojenie vysávača

Technické údaje

Príkon	1.600 W
Voľnobežné otáčky	4.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu 0°; 90°/45°/60° mm	330/230/165 mm
Rezy s úkosom	0 – 60°
Rýchlosť rezania (voľnobeh)	12 m/s
Náklon pílovej lišty	0 – 10°
Hmotnosť	7,0 kg

Rozsah dodávky

IS 330 EB-FS Pílová reťaz Iso SC 3/8"-90 I-57E, pílová reťaz Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, reťazový olej 250 ml, prírodný kábel s dĺžkou 7,5 m, v kartónovom obale, vodiaca lišta FS 1400/2

Obj. č. **769006**



**Pokosová píla
SYMMETRIC SYM 70**

SYMMETRIC SYM 70

- ▶ Patentovaný, symetricky prebiehajúci systém dorazov
- ▶ Jednoduché prenášanie uhlov pomocou uholníka, s vždy presne pílenými uhlami bez prepočítavania
- ▶ Jednoduché a beznástrojové upínanie dorazu
- ▶ Práca podľa povahy materiálu vďaka elektronike MMC

Technické údaje

Príkon	1.150 W
Voľnobežné otáčky	2.700 – 5.200 min ⁻¹
Ø pílového listu	216 mm
Vnútorň uhol	0 – 68°
Vonkajší uhol	0 – 60°
Max. výška lišty	70 mm
Max. šírka lišty	80 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	9,5 kg

Rozsah dodávky

SYM 70 E HW univerzálny pílový list W48, presná uhlová jednotka, skrutkovacia objímka FSZ 120, ovládací nástroj, v kartónovom obale

Obj. č. **561160**

Všetko náradie v prehľade.

Pílenie



**Kapovacia píla
KAPEX KS 120**



KAPEX KS 120

- Dvojnásobné stĺpkové vedenie s guľôčkovými ložiskami pre jedinečnú presnosť
- Dvojité líniový laser na presné označenie rezu píly
- Jemné nastavovanie z prednej strany na presné nastavenie uhla pílového listu
- Integrovaná osobitná pozícia pre kapovacie rezy do hĺbky max. 60 x 120 mm
- Aj v kombinácii so stacionárnym stolom a prepravným podvozkom
- Uhlová jednotka na snímanie vnútorných a vonkajších uhlov
- Obmedzenie kapovacej hĺbky pre presné drážky

Technické údaje

Príkon	1.600 W
Voľnobežné otáčky	1.400–3.400 min ⁻¹
Ø pílového listu	260 mm
Hĺbka rezu 90°/90°	305x88 mm
Hĺbka rezu 45°/90°	215x88 mm
Zvláštna hĺbka rezu 90°/90°	60x120 mm
Profil venca, diagonálny rez 45°/90°	168 mm
Uhol sklonu	47/47 °
Uhol úkosu	50/60 °
Rozmery (Š x H x V)	713x500x470 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	21,5 kg


Rozsah dodávky

KS 120 EB HW univerzálny pílový list W60, uhlová jednotka, svorka na obrobok, ovládací nástroj, v kartónovom obale

Obj. č. **561283**



**Kapovacia píla
KAPEX KS 60**



KAPEX KS 60

- Kompaktná, ľahká, s ergonomickými rukoväťami na prenášanie a navíjanie kábla
- Aj v kombinácii so stacionárnym stolom a prepravným podvozkom
- Vyťahovacie rozšírenie stola
- Prídavné nožičky zdvihnú KAPEX KS 60 do výšky kontajnerov SYSTAINER SYS 1
- Obojstranný uhol sklonu až 47°/46°
- Obojstranný uhol úkosu až 60°
- Obmedzenie kapovacej hĺbky pre presné drážky
- Uhlová jednotka na snímanie vnútorných a vonkajších uhlov
- LED svetelný lúč na presné naznačenie línie rezu

Technické údaje

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	1.300–3.500 min ⁻¹
Ø pílového listu	216 mm
Hĺbka rezu 90°/90°	305x60 mm
Hĺbka rezu 45°/90°	215x60 mm
Hĺbka rezu 60°/90° (vľavo)	150x60 mm
Hĺbka rezu 60°/90° (vpravo)	150x60 mm
Hĺbka rezu 45°/45° (vľavo)	215x40 mm
Hĺbka rezu 45°/45° (vpravo)	215x20 mm
Uhol sklonu	47°/46°
Uhol úkosu	60°/60°
Rozmery (Š x H x V)	661x475x430 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27/36 mm
Hmotnosť	17,8 kg

Rozsah dodávky

KS 60 E-Set HW univerzálny pílový list W36, skrutkovacia svorka FSZ 120, ostré LED svetlo, uhlová jednotka, zvýšenie, ovládací nástroj, v kartónovom obale

Obj. č. **561728**



**Priamočiara píla
CARVEX PS 420**



CARVEX

- Vynikajúce vlastnosti v krivkách vďaka trojnásobnému vedeniu pílového listu a vďaka zdvíhacej tyči, ktorá je odolná voči skrúteniu
- Jednoduchá manipulácia vďaka rukoväti Softgrip a ergonomickému tvaru
- Obojstranný vypínač, dosiahnuteľný v každej pozícii
- Rýchlejšia a beznástrojová výmena stolov, klzných pätiček a pílových listov

Technické údaje

Príkon	550 W
Počet zdvihov	1.500–3.800 min ⁻¹
Nastavenie výkyvného zdvihu v stupňoch	4
Hĺbka rezu do dreva	120 mm
Hĺbka rezu do neželezných kovov	20 mm
Hĺbka rezu do ocele (mäkkej)	10 mm
Hmotnosť	1,9 kg

Rozsah dodávky

PS 420 EBQ-Plus 2x pílový list, triesková zábrana, v kontajneri SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Obj. č. **561587**

➔ Ďalšie varianty výrobkov nájdete na
www.festool.sk

Oscilácia



**Akumulátorová priamočiara píla
CARVEX PSC 420**

CARVEX



- Vynikajúce vlastnosti v krivkách vďaka trojnásobnému vedeniu pílového listu
- Rýchlejšia a beznástrojová výmena stolov, klzných pätiiek a pílových listov
- Jednoduchá manipulácia vďaka rukoväti Softgrip a ergonomickému tvaru
- Obojstranný vypínač dosiahnuteľný v každej pozícii

Technické údaje

Napätie akumulátora	18 V
Počet zdvihov	1.500 – 3.800 min ⁻¹
Nastavenie výkyvného zdvíhu v stupňoch	4
Hĺbka rezu do dreva	120 mm
Hĺbka rezu do neželezných kovov	20 mm
Hĺbka rezu do ocele (mäkkej)	10 mm
Kapacita akumulátora Li-Ion	5,2 Ah
Hmotnosť	2,4 kg



**Priamočiara píla
TRION PS 300**

TRION

- Rezy s presnými uhlami vďaka patentovanému trojnásobnému vedeniu pílového listu
- Rýchlovýmenný systém FastFix na jednoduchú výmenu pílových listov
- Kompatibilná so systémom – integrovaná v CMS ako polostacionárna píla
- Pozoruhodná životnosť vďaka vysoko kvalitným komponentom pohonu

Technické údaje

Príkon	720 W
Počet zdvihov	1.000 – 2.900 min ⁻¹
Nastavenie výkyvného zdvíhu v stupňoch	4
Šikmá poloha	0 – 45 °
Hĺbka rezu do dreva	120 mm
Hĺbka rezu do neželezných kovov	20 mm
Hĺbka rezu do ocele (mäkkej)	10 mm
Hmotnosť	2,4 kg



**Oscilačné náradie
VECTURO OS 400**

VECTURO

- Výkonný 400 W motor s elektronickou reguláciou otáčok pre konštantne rýchly postup práce
- Ergonomické: štíhle telo s pogumovanou rukoväťou leží optimálne v ruke, spínače sú optimálne umiestnené
- Vážšia presnosť s hĺbkovým dorazom: jednoduché nastavenie bez potreby nástroja. Presné pílenie podľa nárysu: s pomôckou na nasadenie. Ideálne na výrezy v citlivých povrchoch.
- Flexibilné použitie, krátke časy prípravy: Píla VECTURO je vďaka káblu plug-it okamžite pripravená na použitie. Nože a príslušenstvo sa vymieňajú beznástrojovo.

Technické údaje

Príkon	400 W
Výstupný výkon	220 W
Vibrácia	11.000 – 18.500 min ⁻¹
Amplitúda	2°
Dĺžka kábla	4 m
Hmotnosť	1,6 kg

Rozsah dodávky

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchlonabíjačka SCA 8, 2x pílový list, triesková ochrana, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Obj. č. **574714**

Rozsah dodávky

PS 300 EQ-Plus 2x pílový list, ochrana pred trieskami, v kontajneri SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Obj. č. **561445**

Rozsah dodávky

Súprava OS 400 EQ 5x univerzálny pílový list USB 78/32/Bi, 5x pílový list na drevo HSB 50/35/J, pílový list na drevo HSB 100/HCS, súprava pomôcok na nasadenie/hĺbkových dorazov, súprava OS-AH/TA, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF

Obj. č. **563001**

Všetko náradie v prehľade.

Vrtanie a skrutkovanie



Akumulátorový vrtací skrutkovač QUADRIVE DRC 18/4

QUADRIVE DRC



- Bezuhlíkový motor EC pre tú najdlhšiu životnosť a enormný stupeň účinnosti
- 4-stupňová prevodovka s parametrom až 3.800 ot/min pre rýchle a čisté vrtanie
- Univerzálne riešenie skrutkovania a vrtania s veľkými priermi, ktoré si vyžaduje veľký krútiaci moment
- Samostatne zapínateľné osvetlenie LED diódami, ako aj indikovanie stavu nabitia akumulátora

Technické údaje

Napätie akumulátora	18 V
Stupne	4
Voľnobežné otáčky 1./2. stupeň	0 – 400/ 0 – 850 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky 3./4. stupeň	0 – 1.850/ 0 – 3.800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment, drevo/ocel	40/60 Nm
Priemer otvoru do dreva/kovu	50/13 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Kapacita akumulátora Li-Ion	5,2 Ah
Hmotnosť vrátane Li-ion	1,9 kg



Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač QUADRIVE PDC 18/4

QUADRIVE PDC



- Bezuhlíkový motor EC pre tú najdlhšiu životnosť a enormný stupeň účinnosti
- EC-TEC motor kombinovaný s kvalitnou technológiou lítium-iónových akumulátorov pre výkon skrutkovania vyšší až o 100 %
- 4-stupňová prevodovka s parametrom až 3.800 ot/min pre rýchle a čisté vrtanie
- Oddelene zapínateľné osvetlenie LED diódami, ako aj indikovanie stavu nabitia akumulátora
- Zapínateľný axiálny príklep na vrtanie do muriva

Technické údaje

Napätie akumulátora	18 V
Stupne	4
Voľnobežné otáčky 1./2. stupeň	0 – 400/ 0 – 850 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky 3./4. stupeň	0 – 1.850/ 0 – 3.800 min ⁻¹
Max. počet príklepov	76 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment, drevo/ocel	40/60 Nm
Priemer otvoru do dreva/kovu	50/13 mm
Priemer vyvrtaného otvoru do muriva (tehál)	10 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Kapacita akumulátora Li-ion	5,2 Ah
Hmotnosť vrátane Li-ion	2,0 kg



Akumulátorové vrtacie kladivo BHC 18

BHC 18



- Neprekonateľný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kombinácii motora EC a konštrukčného tvaru C
- Tlmenie vibrácií pre prácu bez námahy; najvyšší komfort pri práci v každej pracovnej situácii
- Bezuhlíkový motor EC-TEC s integrovaným riadením pre dlhú životnosť a najvyšší výkon
- Najnovšia lítium-iónová technológia akumulátorov pre maximálnu výdrž

Technické údaje

Napätie akumulátora	18 V
Stupne	1
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 min ⁻¹
Max. počet príklepov	4.895 min ⁻¹
Max. priemer otvoru do betónu	18 mm
Priemer vrtania s vrtacími korunkami	max. 68 mm
Max. krútiaci moment, drevo/ocel	10/25 Nm
Upínanie nástrojov	SDS-Plus
Energia jedného príklepu	1,8 J
Kapacita akumulátora Li-Ion	5,2 Ah
Hmotnosť vrátane Li-ion	2,6 kg

Rozsah dodávky

PDC 18/4 Li 5,2 súprava skľučovadlo na nástroje CENTROTEC, bitový držiak CENTROTEC, bit PZ 2, rýchchloupínacie skľučovadlo vrtáka 13 mm, prídavná rukoväť, 2x akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchchloubíjačka SCA 8, uhlová predsádka, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Obj. č. **574697**

Rozsah dodávky

PDC 18/4 Li 5,2 súprava/XL skľučovadlo na nástroje CENTROTEC, bitový držiak CENTROTEC, bit PZ 2, rýchchloupínacie skľučovadlo vrtáka FastFix 13 mm, prídavná rukoväť, 2x akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchchloubíjačka SCA 8, uhlová predsádka, hĺbkový doraz, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Obj. č. **574704**

Rozsah dodávky

BHC 18 Li 5,2 Plus Prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, 2x akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchchloubíjačka TCL 6, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Obj. č. **574720**



Ďalšie varianty výrobkov nájdete na
www.festool.sk

Hobľovanie



**Vŕtačka
QUADRILL DR 20**

QUADRILL

- Veľký krútiaci moment vďaka viacnásobne zredukovanej prevodovke
- Optimálne na vŕtanie a skrutkovanie vďaka beznástrojovo vymeniteľnému skľučovadlu a upínaniu skrutkovacích hrotov vo vretene
- Extrémne odolná a s dlhou životnosťou vďaka veľkému upínaciemu krku so zosilneným hriadeľom pohonu a uložením vretena s dobrým dimenzovaním
- Presné skľučovadlo s ozubeným vencom, s rozhraním FastFix a poistkou upínania

Technické údaje

Príkon	1.100 W
Stupne	1
Voľnobežné otáčky	0 – 650 min ⁻¹
Priemer vyvŕtaného otvoru [oceľ/hliník/drevo]	20/28/65 mm
Krútiaci moment max.	98 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	3 – 16 mm
Upínanie skľučovadla	FastFix
Priemer upínacieho krku	57 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Hmotnosť (bez skľučovadla)	2,7 kg

Rozsah dodávky

Súprava DR 20 E FF Prídavná rukoväť s predĺžením, hĺbkový doraz, upínadlo CENTROTEC XL, súprava príslušenstva skladajúca sa z uhlovej hlavy, adaptéra nástrčného kľúča, 2 nástrčných kľúčov a boxu na bity, v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI

Obj. č. **768933**



**Skrutkovač na montáž
suchých stavieb
DURADRIVE DWC 18-2500**

DURADRIVE



- Presné elektronické vypínanie, ktoré sa neopotrebovávajú – na presnú hĺbku zaskrutkovávania a dlhú životnosť
- Energeticky úsporná funkcia štart/stop bez stláčania hlavného vypínača
- Bezuhlíkový motor EC s dlhou životnosťou pre enormný stupeň účinnosti a maximálnu výdrž
- Možná je rýchla, beznástrojová zmena na nadstavce zásobníka na skrutky

Technické údaje

Napätie akumulátora	18 V
Stupne	1
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment, drevo/ocel	7/18 Nm
Max. dĺžka opracovávanej skrutky [zásobník]	55 mm
Upínanie nástrojov	1/4"
Kapacita akumulátora Li-Ion 5,2 Ah	5,2 Ah
Hmotnosť s hĺbkovým dorazom	1,9 kg
Hmotnosť so zásob. nadstavcom	2,3 kg

Rozsah dodávky

DWC 18-2500 Li 5,2-Plus Predsádka zásobníka, hĺbkový doraz, háky na zavesenie na lešenie, spona na opasok, magnetický bitový držiak, bit PH 2, 2x bit PH 2 dlhý, 2x akumulátorová súprava BP 18 Li 5,2 AS, rýchlonabíjačka TCL 6, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Obj. č. **574743**



**Hoblík na trámy
PL 245 E**

PL 245 E

- Bezpečné vedenie vďaka ideálnemu usporiadaniu rukovätí a dlhým spodným časťam
- Vynikajúce vyhadzovanie triesok s voľným výhľadom na obrobok vďaka vyfukovaciemu zariadeniu Turbo
- Ideálne nastavovanie hĺbky úberu vďaka otáčavému pohybu v prídavnej rukoväti
- Jednoduchá manipulácia pri fazetovaní trámov s V-drážkou vo vstupnej spodnej časti

Technické údaje

Príkon	2.300 W
Voľnobežné otáčky	13.000 min ⁻¹
Šírka hobľovania (max.)	245 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 – 3 mm
Hmotnosť	15,7 kg

Rozsah dodávky

PL 245 E Nožový hriadeľ s upínacími lištami a 2 trimetálovými otočnými hobľovacími nožmi 19 x 1 x 245 mm, nástrčný kľúč SW 8, prírodný kábel s dĺžkou 10 m, v kartónovom obale

Obj. č. **769533**

Všetko náradie v prehľade.

Spájanie



**Čapovacia frézka
DOMINO DF 500**

DOMINO DF 500

- Všeestranné použitie s veľkosťami kolíkov od 4 x 20 mm do 10 x 50 mm
- Patentovaný a pre ručné náradie jedinečný princíp frézovania na presnú a ľahkú prácu
- Rýchlo a jednoducho nastaviteľné dorazy na dosiahnutie presných výsledkov
- Ergonomický tvar na jednoduchú prácu v každej polohe

Technické údaje

Príkon	420 W
Voľnobežné otáčky	25.500 min ⁻¹
Hĺbkový doraz na nastavenie	12, 15, 20, 25, 28 mm
hĺbky frézovania	
Hĺbka frézovania max.	28 mm
Ø čapovacej frézky DOMINO	4, 5, 6, 8, 10 mm
Prestavenie výšky frézovania	5 – 30 mm
Frézovanie s úkosom	0 – 90°
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27 mm
Hmotnosť	3,2 kg

Rozsah dodávky

DF 500 Q-Set Frézka DOMINO D 5, oporný uholník, ovládací nástroj, doraz pre lišty, priečny doraz, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Obj. č. **574427**



**Čapovacia frézka
DOMINO XL DF 700**

DOMINO XL

- Najvyššia stabilita spojov až do veľkosti kolíkov 14 x 140 mm
- Patentovaný a pre ručné náradie jedinečný princíp frézovania na presnú a ľahkú prácu
- Veľká úspora času v porovnaní so stacionárnym náradím
- Rýchlo a jednoducho nastaviteľné dorazy na dosiahnutie presných výsledkov

Technické údaje

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	21.000 min ⁻¹
Hĺbkový doraz na nastavenie	15 – 70 mm
hĺbky frézovania	
Hĺbka frézovania max.	70 mm
Čapovacia frézka DOMINO	Ø 8, 10, 12, 14 mm
Prestavenie výšky frézovania	10 – 50 mm
Frézovanie s úkosom	0 – 90°
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27 mm
Hmotnosť	5,2 kg

Rozsah dodávky

DF 700 EQ-Plus 2x box na čapy, frézka DOMINO D 12, oporný uholník, ovládací nástroj, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Obj. č. **574320**

Brúsenie



**Excentrická brúska s prevodovkou
ROTEX R0 150**

ROTEX

- Tri náradia v jednom: na hrubý výbrus, jemný výbrus, leštenie
- Beznástrojová výmena brúsnych tanierov FastFix
- Vysoká kvalita povrchov bez rýh vďaka excentrickému pohybu
- Brúsenie pri okraji pomocou Festool PROTECTOR

Technické údaje

Príkon	720 W
Počet otáčok pri rotačnom pohybe ROTEX	320 – 660 min ⁻¹
Počet otáčok pri excentrickom pohybe	3.300 – 6.800 min ⁻¹
Zdvih	5 mm
Brúsny tanier FastFix	Ø 150 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 27 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah dodávky

R0 150 FEQ-Plus Brúsny tanier FastFix Ø 150 mm (mäkký HT), Festool PROTECTOR, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Obj. č. **571805**

Vyžiadať si náš kompletný katalóg na
www.festool.sk

Frézovanie



**Brúška s dlhým krkom
PLANEX LHS 225**

PLANEX

- Dve dĺžky, jedno náradie – niekoľkými pohybmi rukou možno predĺžiť alebo skrátiť
- Silný a rýchly úber na stene a strope vďaka robustnej, dvojstupňovej prevodovke
- Robustné, spoľahlivé komponenty pohonu s optimálnym využitím sily
- Nízka hmotnosť naplnenia vďaka regulovateľnému nasávaní

Technické údaje

Príkon	550 W
Voľnobežné otáčky	340–910 min ⁻¹
Vymeniteľný brúsny tanier	Ø 215 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 36/27 mm
Hmotnosť (dĺžka 1,60 m)	4,6 kg
Hmotnosť (dĺžka 1,10 m)	3,8 kg



**Brúška s dlhým krkom
PLANEX easy**

PLANEX EASY

- Nevyžaduje údržbu vďaka bezuhlíkovému motoru EC-TEC bez pružného hriadeľa
- Jednoduché uvedenie do prevádzky jediným vypínačom
- Brúsenie až po okraj vďaka odoberateľnému kefovému segmentu
- Nízka hmotnosť pre prácu bez námahy tak na stene, ako aj na strope

Technické údaje

Príkon	400 W
Voľnobežné otáčky	400–920 min ⁻¹
Vymeniteľný brúsny tanier	Ø 215 mm
Dĺžka	1,6 m
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 36/27 mm
Hmotnosť	4 kg



**Horná fréзка
OF 2200**

OF 2200

- Najvyšší nárast výkonu a plynulý chod pri tvrdých materiáloch a veľkých hrúbkach materiálu
- Vytváranie schodníc z tvrdého alebo mäkkého dreva
- Vyššia presnosť vďaka extrémnej tuhosti vďaka dvojitému zovretiu vodiacich stĺpikov
- Optimálna bezpečnosť: rýchlobrzda pre rýchle zastavenie frézy

Technické údaje

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	10.000–22.000 min ⁻¹
Priemer upínacích čeľustí	6–12,7 mm
Rýchle nastavenie hĺbky frézovania	80 mm
Jemné nastavenie hĺbky frézovania	20 mm
Max. priemer frézy	89 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 36/27 mm
Hmotnosť	7,8 kg

Rozsah dodávky

LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set brúsny tanier StickFix Ø 215 mm vrátane 2 tlmiacich podušiek, mobilný vysávač CTM 36 E AC PLANEX, v kontajneri SYSTEMAINER SYS MAXI

Obj. č. **571840**

Rozsah dodávky

Súprava LHS-E225/CTM36 brúsny tanier StickFix LHS-E Ø 215 mm, mobilný vysávač CTM 36 E AC-LHS, v prenosnej taške LHS-E 225-BAG

Obj. č. **574858**


Rozsah dodávky

OF 2200 EB-Plus Upínacia klieština Ø 8 mm, upínacia klieština Ø 12 mm, kopírovací krúžok Ø 30 mm, zachytávač triesok, ovládací nástroj, v kontajneri SYSTEMAINER SYS 4 T-LOC

Obj. č. **574349**

Všetko náradie v prehľade.

Frézovanie



**Reťazová dlabáčka
CM 150**



Vodiaci stojan
GM 145

CM 150

- Presné vedenie vďaka veľkoplošnému bočnému dorazu s možnosťou presného prestavovania
- Silný ťah, vďaka silnému motoru
- Rôzne použitie vďaka širokému sortimentu reťazí na dlabanie a vytváranie drážok
- Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti

Technické údaje

Príkon	2.000 W
Hĺbka dlabania	100/150 mm
Rozsah nastavenia boč. dorazu	0 – 150 mm
Otáčky pastorka reťazi	4.250 min ⁻¹
Hmotnosť	8,5 kg

Rozsah dodávky

CM 150/28x40x100 A Súprava frézových reťazí 28 x 40 x 100 A, bočný doraz, hĺbkový doraz, prírodný kábel s dĺžkou 10 m, v kartónovom obale

Obj. č. **769534**

Rezanie



**Diamantový rezací systém
DSC-AG 125 FH**

DSC-AG 125 FH

- Vysoká efektívnosť odsávania na rezanie bez prachu
- Veľmi dobrý výhľad na miesto rezu pre presné, voľné prirezávanie
- Otvorením odsávacieho krytu umožňuje prácu na okrajoch smerom dopredu
- Regulovateľné otáčky na prácu vhodnú pre konkrétny materiál

Technické údaje

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	3.500 – 11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Bočná vzdialenosť	23 mm
Vzdialenosť vpredu	16 mm
Hĺbka rezu bez vodiacej lišty/s ňou	27/- mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 36/27 mm
Hmotnosť krytu/systému	0,6/2,9 kg

Rozsah dodávky

DSC-AG 125 FH-Plus Veko odsávača DCC-AG 125 FH, diamantový kotúč ALL-D125 Standard, doska stola TP-DSC-AG 125 FH, prídavná rukoväť VIBRASTOP, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Obj. č. **769954**



**Diamantový systém na rezanie
materiálu DSC-AG 125**

DSC-AG 125

- Systém rezania s efektívnym odsávaním prachu, chráni zdravie
- Použiteľné na vodiacej lište Festool na presné rezy
- Vodiaci stôl s ľahko sa otáčajúcimi kolieskami na bezpečné vedenie na obrobníku
- Priezor umožňuje voľný výhľad na rozhranie

Technické údaje

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	3.500 – 11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Bočná vzdialenosť	32 mm
Vzdialenosť vpredu	78 mm
Hĺbka rezu bez vodiacej lišty/s ňou	27/23 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 36/27 mm
Hmotnosť krytu/systému	2,2/4,1 kg



Rozsah dodávky

DSC-AG 125 Plus-FS Veko odsávača DCC-AG 125, diamantový kotúč ALL-D125 Premium, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC, vodiaca lišta FS 800/2

Obj. č. **768993**

Všetko vidieť. Pracovať lepšie, nech ste kdekoľvek.

So svetlom vhodným pre každú situáciu.

			
	SYSLITE UNI Na malé plochy	SYSLITE KAL II Na stredne veľké plochy	SYSLITE DUO Na osvetlenie celých miestností
Pracovné svetlo			
Kontrolné svetlo			
Prívod energie	Akumulátor	Akumulátor/sieť	Sieť
Znaky	► Homogénne osvetlenie malých plôch ► Flexibilne použiteľné vďaka bezpečnému stojanu, sponě na opasok a držiaču na lešenie ► Použiteľné so všetkými akumulátormi Festool	► Homogénne a plošné osvetlenie plôch strednej veľkosti vďaka veľmi širokému rozptylovému uhlu 170° ► Vďaka premyslenému dizajnu telesá sa dá veľmi flexibilne používať v 5 polohách ako stojanové alebo závesné svetlo ► Vďaka štyrom zdrojom napájania, integrovanému akumulátoru s kapacitou 2,9 Ah, sieťovému adaptéru 230 V, nabíjaciemu káblu s koncovkou do automobilu alebo systémovému akumulátoru Festool je vždy pripravené na použitie	► Homogénne a denné svetlo podobné osvetlenie veľkých plôch silným výkonom 8.000 lumenov a rozptylovým uhlom 180° ► Všestranné možnosti inštalácie – s upevnením na podlahe, na plochách, na statíve Festool alebo na vešiaku ► 4,8 metra dlhý kábel umožňuje veľký dosah
Osvetlenie			

Rozsah dodávky

UNI Hák na zavesenie na lešenie, bez nabíjačky, bez akumulátorovej súpravy, balenie na samoobslužný predaj

Obj. č. **769079**

Rozsah dodávky

KAL II Nabíjací adaptér do automobilu, integrovaný lítium-iónový akumulátor s kapacitou 7,2 V, sieťový nabíjací adaptér 230 V, prepravná taška, balenie na samoobslužný predaj

Obj. č. **500721**

Rozsah dodávky

DUO-Set Statív ST DUO 200, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Obj. č. **574653**

Odsávanie



**Diamantový rezací systém
DSC-AG 230**

DSC-AG 230

- Systém rezania s efektívnym odsávaním prachu, chráni zdravie
- Použiteľné na vodiacej lište Festool na presné rezy
- Vodiací stôl s ľahko sa otáčajúcimi kolieskami na bezpečné vedenie po obrobku
- Tesniaca manžeta na perfektné odsávanie pri použití s vodiacou lištou

Technické údaje

Príkon	2.600 W
Voľnobežné otáčky	6.500 min ⁻¹
Ø kotúča	230 mm
Bočná vzdialenosť	35 mm
Vzdialenosť vpredu	85 mm
Hĺbka rezu bez vodiacej lišty/s ňou	63/59 mm
Prípojka na odsávanie prachu	Ø 36/27 mm
Hmotnosť krytu/systému	3,2/8,9 kg



**Mobilný vysávač
CLEANTEC CTM 36 E AC HD**

CLEANTEC

- Konštantne vysoký sací výkon vďaka automatickému čisteniu
- Extrémne odolná konštrukcia s veľkými kolieskami a oceľovou oskou na použitie na stavbe
- Optimálne prispôsobené elektrickému náradu, prostredníctvom zásuvky na náradie a zapínacej automatiky s oneskorením pri rozbehu a vypínaní, ako aj plynulou reguláciou sacej sily
- Veľká odkladacia a odstavňá plocha na elektrické náradie a kontajnery Systainer

Technické údaje

Príkon	350 – 1.200 W
Prietok max.	3.900 l/m
Podtlak max.	24.000 Pa
Povrch filtra	6.318 cm ²
Sieťová šnúra s gumenou izoláciou	7,5 m
Max. objem nádoby/filtračného vrečka	36/34 l
Rozmery (D x Š x V)	673x365x522 mm
Výkonové zaťaženie prístrojovej zásuvky max.	2.400 W
Hmotnosť	15,2 kg

Rozsah dodávky

CTM 36 E AC HD Hlavný filter High Performance, samočistiace filtračné vrečko, odpadové vrečko, sacia hadica antistatická Ø 36/32 mm x 3,5 m AS s otočiteľným pripájacím nastavcom, posuvný uzáver ComfortClean, box na príslušenstvo, v kartónovom obale

Obj. č. **584171**



**Mobilný vysávač
CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX**

CLEANTEC

- Perfektný mobilný vysávač k brúske s dlhým krkom PLANEX
- Automatické čistenie hlavného filtra AUTOCLEAN
- Konštantne vysoký sací výkon, vďaka kompaktnej vysokovýkonnej turbíne
- Antistatická funkcia proti vzniku statického náboja pri práci

Technické údaje

Príkon	350 – 1 200 W
Prietok max.	3.900 l/min
Podtlak max.	24.000 Pa
Povrch filtra	6.318 cm ²
Sieťový kábel s gumenou izoláciou	7,5 m
Max. objem nádoby/filtračného vrečka	36/34 l
Rozmery (D x Š x V)	630x365x596 mm
Výkonové zaťaženie prístrojovej zásuvky max.	2 400 W
Hmotnosť	15,2 kg

Rozsah dodávky

CTM 36 E AC-PLANEX Hlavný filter High Performance, samočistiace filtračné vrečko, odpadové vrečko, sacia hadica odolná pred zlomením D36x3,5-AS/LHS 225, posuvný zatvárač ComfortClean, držiak hadice, držiak nástroja PLANEX, navíjanie kábla, v kartónovom obale

Obj. č. **584059**


Rozsah dodávky

DSC-AG 230 FS Odsávací kryt DCC-AG 230, diamantový kotúč ALL-D230 Premium, vodiaca lišta FS 800/2, v kufri

Obj. č. **769001**

Ďalšie príslušenstvo nájdete na
www.festool.sk

Príslušenstvo k akumulátoru



	Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	Rýchlonabíjačka TCL 6	Rýchlonabíjačka SCA 8
AIRSTREAM		●	●		●
Možno zakúpiť ako PowerSelect	●	●	●	●	●
Možné zakúpiť v pred-konfigurovaných variantoch	Compact	Plus Plus SCA Set	Len ako príslušenstvo	Compact Plus	Plus SCA Set
Vhodné nabíjačky	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (s AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (s AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (s AIRSTREAM)		
Používanie	► Veľmi ľahký, teda ideálny na vŕtanie a skrutkovanie	► Univerzálne na všetky aplikácie	► Na pílenie, náročné vŕtanie a skrutkovanie	► LED ukazovateľ na zobrazenie zvyšného času nabitia a stavu nabíjania	► LED ukazovateľ na zobrazenie zvyšného času nabitia a stavu nabíjania
	► Špecialista na ergonomickú prácu	► Sila a výdrž	► Silné a extrémne vytrvalé	► Pre všetky lítium-iónové akumulátory Festool (okrem CXS/TXS)	► Optimálne použitie pri náradí s vysokým príkonom a dlhým časom chodu
	► Kompaktný silák	► Rýchle nabíjanie vďaka technológii AIRSTREAM	► Rýchle nabíjanie vďaka technológii AIRSTREAM		
Obj. číslo	201789	200181	201774	201135	200178

FESTOOL

Náradie pre najnáročnejších

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Zastúpenie:

Festool CZ s.r.o.

Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Telefón: +421 903 575 887
+421 903 575 885
Servis: +420 481 645 465, 467
Telefax: +420 481 645 163
E-mail: festool.info@festool.com
servis@festool.com

www.festool.sk



SERVICE all-inclusive: 36-mesačná bezplatná oprava, vrátane opotrebovateľných súčiastok, ochrany pre prípad krádeže a mnohého iného. Viac informácií na stranách 32 a 33.

Predajca

Festool
Brožúra kompetencií
na stavby z dreva
Platná od 1. 5. 2017

Obj. č. 66562 SK/sk



4 014549 300961

Hodnoty vibrácií a emisií nájdete v návodoch na obsluhu na
www.festool.cz/navody-k-obsluze

Právo na zmeny a omyly je vyhradené. Všetky vyobrazenia sú nezáväzná.
Vytvorené pre Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2017